

**Единый реестр действующих сертификатов соответствия
по обязательной сертификации технических средств оповещения для обеспечения транспортной безопасности
на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. № 969,
раздела X Требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности
(далее — Постановление)**

по состоянию на 20.01.2025

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1. | Д* | C-RU.08ГО.С.00004 | 12.09.2019 | До окончания срока службы технических средств | ГБУ «ГОРМОСТ», 111033, Москва, Верхний Золоторожский пер. д. 5, стр. 3, (495) 632-58-03, (495) 632-58-32 | (см. Приложение № 00106) | Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности АО «Крафтвэй корпорэйшен ПЛС», установленные на объекте транспортной инфраструктуры «Химкинский мост» ГБУ «ГОРМОСТ». Схема сертификации № 4 | Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) раздела X Постановления | ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России | Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян | — |
| 2. | Д* | C-RU.08ГО.С.00005 | 12.09.2019 | До окончания срока службы технических средств | ГБУ «ГОРМОСТ», 111033, Москва, Верхний Золоторожский пер. д. 5, стр. 3, (495) 632-58-03, (495) 632-58-32 | (см. Приложение № 00108) | Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности АО «Крафтвэй корпорэйшен ПЛС», установленные на объекте транспортной инфраструктуры «Ленинградский мост» (автодорожный) ГБУ «ГОРМОСТ». Схема сертификации № 4 | Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) раздела X Постановления | ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России | Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян | — |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|---|--|---|--|---|---|--|--|
| 3. | Д* | C-RU.08ГО.С.00006 | 12.09.2019 | До окончания срока службы технических средств | ГБУ «ГОРМОСТ», 111033, Москва, Верхний Золоторожский пер. д. 5, стр. 3, (495) 632-58-03, (495) 632-58-32 | (см. Приложение № 00110) | Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности АО «Крафтвэй корпорэйшен ПЛС», установленных на объекте транспортной инфраструктуры «Мост Новорбатский» ГБУ «ГОРМОСТ». Схема сертификации № 4 | Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) раздела X Постановления | ОС «ПОЖ-ТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России | Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян | — |
| 4. | Д* | C-RU.01ГО.С.00013 | 29.11.2019 | До окончания срока службы технических средств | ОАО «Ямал СПГ», Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 25, корп. А | ЗАО «Эридан», 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 12, тел. +7(343)351-05-07, market@eridan-zao.ru | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный типа ГРВ-07е. Схема сертификации № 4 | Соответствует, пункты 50 (в части соответствия п. 5.3 ГОСТ Р 42.3.01-2014), 51 (а), 52 (а,д,е,з) и 57 (а,б,г,д,ж,л) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института И.В. Сосунов | — |
| 5. | Д* | C-RU.01ГО.С.00014 | 27.02.2020 | До окончания срока службы технических средств | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2 (8512)40-27-00 | Система децентрализованной громкоговорящей связи «DS-6 Neumann» — Neumann Elektronik GmbH, Германия; сирена оповещения С-40 — ОАО «Теплоприбор», г. Берёза, Республика Беларусь | Комплекс технических средств оповещения объекта транспортной инфраструктуры ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» «Комплексная транспортно-производственная база» в составе: система децентрализованной громкоговорящей связи «DS-6 Neumann»; сирена оповещения С-40. Схема сертификации № 4 | Соответствует, пункты 50 (в части соответствия п. 5.3 ГОСТ Р 42.3.01-2014), 51 (а), 52 (е-з), 53, 57 (а,б,г-з,л) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института И.В. Сосунов | — |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 6. | Д* | C-RU.01ГО.С.00015 | 06.03.2020 | До окончания срока службы технических средств | ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 400029, Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 55 (844) 296-30-01 refinery@vnpz.lukoil.com | Inter-M-Corporation, АО «Эридан» | Оборудование системы оповещения объекта транспортной инфраструктуры: Нефтепункт «Татьянка» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» РНО 0001502 г. Волгоград, ул. Вилянская, 27 Схема сертификации № 4 | Соответствует, пункты 50 (в части соответствия п. 5.3 ГОСТ Р 42.3.01-2014), 51, 52 (е,ж,з), 53, 57 (а,б,г,д,е,ж,з,л) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института И.В. Сосунов | — |
| 7. | Д* | C-RU.06ГО.С.00001 | 12.05.2020 | До окончания срока службы технических средств | АО «Международный аэропорт Хабаровск», 680031, Хабаровск, Матвеевское ш., 32, литер К, каб. 46 | ООО «Лимакамарацстрой», 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, пом. 44 | Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, в составе смонтированных элементов и оборудования АО «Международный аэропорт Хабаровск» (согласно приложению к сертификату). Схема сертификации № 4 | Соответствует, пункты 52 (ж, з), 53, 57 (б, г, д, е, з, к) раздела X Постановления | ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России | Руководитель органа по сертификации М.Ю. Порхачев | — |
| 8. | Д* | C-RU.08ГО.С.00012 | 04.05.2021 | до окончания срока службы технических средств | АО «Шереметьево-Карго», Россия, 141400, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, д. 9 | см. приложение к сертификату соответствия | Технические средства оповещения, установленные на ОТИ АО «Шереметьево-Карго» согласно приложению к сертификату соответствия (схема сертификации № 4) | Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 е), ж), 53, 57 (а – е) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИПО МЧС России | Заместитель руководителя органа по сертификации Е.Н. Мизина | — |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| 9. | Д* | C-CN.08ГО.В.00013 | 01.03.2022 | 01.03.2025 | ООО «МТК» 117246, Москва, Научный проезд, д. 19, эт. 6, пом. 49 (495) 799-17-70, info@mtkooo.ru | Guangzhou Baolun Electronics Co., Ltd, 511400, No. 1 Building B block Zhongcuy Street Panyu Guangzhou, Китай Тел. 86 020 31104730, info@itc-pa.com.cn | Громкоговорители и оповещатели комбинированные. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51 (а), 52 (е), 57 (а, б, д, ж, л) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИПО МЧС России | Заместитель руководителя органа по сертификации Е.Н. Мизина | 07.06.2024 Действие сертификата подтверждено |
| 10. | Д* | C-RU.01ГО.В.00022 | 18.04.2022 | 17.04.2025 | ООО «ТРИАЛИНК ГРУП», 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 44 (495) 232-11-32, office@trialink.ru | ООО «ТРИАЛИНК ГРУП», 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 44 Тел. (495) 232-11-32, office@trialink.ru | Комплекс программно-аппаратных средств оповещения регионального уровня КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ». Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением подпункта 57д) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 07.06.2024 Действие сертификата подтверждено |
| 11. | Д* | C-RU.01ГО.В.00023 | 10.06.2022 | 09.06.2025 | ООО «Элес», 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Северная, 14. Тел. (812) 493-50-35, eles@eles.ru | ООО «Элес», 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Северная, 14. Тел. (812) 493-50-35, eles@eles.ru | Оборудование комплекса программно-технических средств оповещения КПТСО «Элес». Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением подпункта 57и) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 07.12.2023 Действие сертификата подтверждено |
| 12. | Д* | C-RU.01ГО.В.00024 | 10.06.2022 | 09.06.2025 | АО НПО «СЕНСОР», 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 (4852) 73-73-44, info@sensor-m.ru | АО НПО «СЕНСОР», 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 Тел./факс 73-73-44, info@sensor-m.ru | Комплекс программно-технических средств автоматизированной системы оповещения в ЧС (КПТС «АСО»). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50-53, 57а)-г), е)-л) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 20.03.2024 Действие сертификата подтверждено |
| 13. | Д* | C-RU.01ГО.В.00025 | 10.06.2022 | 09.06.2025 | АО НПО «СЕНСОР», 150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 39а (4852) 73-73-44, info@sensor-m.ru | АО НПО «СЕНСОР», 150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 39а Тел./факс 73-73-44, info@sensor-m.ru | Громкоговорители рупорные «Сенсор». Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50*, 51*, 52, 53, 57, за исключением подпунктов 57 д), 57 и) раздела X Постановления * в составе КПТС «АСО» | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 20.03.2024 Действие сертификата подтверждено |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|
| 14. | Д* | C-KR.02ГО.В.00018 | 30.06.2022 | 29.06.2025 | ООО «АРСТЕЛ», г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, 33, лит. ТА, корп. 24, оф. 406 (812) 207-50-97 certification@arstel.com | «Inter-M Corporation», Республика Корея, 719, Dobong-Ro, Dobong-Gu, Seoul, 01350 Korea +82-2-2289-8145 overseas@inter-m.com | Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности (согласно приложению к сертификату). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением подпункта 57и) раздела X Постановления | ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России | Руководитель ОС «Пожтест-Санкт-Петербург» Мурашкевич Е.А. | 20.03.2024 Действие сертификата подтверждено |
| 15. | Д* | C-RU.01ГО.С.00026 | 01.07.2022 | До окончания срока службы технических средств | ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга», 188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Школьная, д. 5, (812)647-15-15 ul-office@novatek.ru | ООО «Армтел», Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, лит. А, тел. (812) 703-41-11, e-mail: info@armtel.ru; ООО «Арман», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, строение 1, офис 3/1, тел. (812) 449-56-20, e-mail: arman@arman-engineering.ru | Технические средства оповещения, расположенные на объекте транспортной инфраструктуры «Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки мощностью 6,0 млн т/год в Морском порту Усть-Луга». Схема сертификации № 4 | Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 е-з), 53, 57, (за исключением подпунктов 57 в), и), к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | — |
| 16. | Д* | C-RU.01ГО.В.00027 | 09.08.2022 | 08.08.2025 | ООО КБ «ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ», 144039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11А, офис 310 (8412)234-711 office@pulsar-telecom.ru | ООО КБ «ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ», 144039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11А, офис 310 (8412)234-711 office@pulsar-telecom.ru | Оборудование централизованной интегрированной системы информирования пассажиров, оповещения работающих на железнодорожных путях и парковой станционной связи (ЦИСОП). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 ж), 53, 57 б), е), з), к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 08.07.2024 Действие сертификата подтверждено |
| 17. | Д* | C-RU.01ГО.В.00028 | 27.10.2022 | 26.10.2025 | ООО «ЛОГИКОМ СИСТЕМС», 125124, Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28, пом. XV, эт. 3, ком. 4, 4а (495) 637-63-17 info@logicom-systems.ru | Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd., No.1 Building B Block, Zhongcun Street, Panyu, Guangzhou, China +86 020 3937 9831 info@itc-pa.com.cn | Цифровая система оповещения LPA-EVA. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51-53, 57 (за исключением подпунктов 57 д,ж,и,л) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 17.12.2024 Действие сертификата подтверждено |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|---|--|--|--|--|---|--|---|
| 18. | Д* | C-RU.08ГО.В.00014 | 19.12.2022 | 18.12.2025 | ООО «ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ», 355000, г. Ставрополь, ул. Ковалева, д. 19, офис 10 (8652) 50-17-01, info@osnbez.ru | ООО «ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ», 355000, г. Ставрополь, ул. Ковалева, д. 19, офис 10 (8652) 50-17-01, info@osnbez.ru | Громкоговоритель STS-6522. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51 а), 52, 53, 57 (а,б,г,е-з,к,л) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИПО МЧС России | Заместитель руководителя органа по сертификации Е.Н. Мизина | 10.12.2024 Действие сертификата подтверждено |
| 19. | Д* | C-RU.01ГО.В.00029 | 20.12.2022 | До окончания срока службы технических средств | ООО «Москва Карго», 141402, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 28, (496) 737-60-60 info@moscow-cargo.com | «Bosch Security Systems B.V.», Torenaallee 49, 5617 BA Eindhoven, Нидерланды; ЗАО НВП «Болид», 141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4 Тел./факс: +7 (495) 775-71-55, 777-40-20 e-mail: info@bolid.ru, sales@bolid.ru | Комплекс технических средств оповещения, установленных на объекте транспортной инфраструктуры ООО «Москва Карго». Схема сертификации № 4 | Соответствует, пункты 51 а), 52 е-з), 53, 57, за исключением подпунктов 57 в), и) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | — |
| 20. | Д* | C-RU.01ГО.В.00030 | 20.12.2022 | 19.12.2025 | ООО «ЛОГИКОМ СИСТЕМС», 125124, Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28, пом. XV, эт. 3, ком. 4, 4а, (495) 637-63-17, info@logicom-systems.ru | Zhongshan Euroshine Technology Co., Ltd., Floor 6 – Floor 10, Building D, No.160, Tongji Road, Hetai Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, 528425 | Громкоговорители для систем оповещения LPA. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51 а), 52, 53, 57 (за исключением подпунктов 57 е, ж*, и, л*) раздела X Постановления * для громкоговорителей, разрешенных для эксплуатации только внутри помещений | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 17.12.2024 Действие сертификата подтверждено |
| 21. | Д* | C-RU.01ГО.В.00031 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | ООО «ЛОГИКОМ СИСТЕМС», 125124, Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28, пом. XV, эт. 3, ком. 4, 4а, (495) 637-63-17, info@logicom-systems.ru | «Changsha SPON communication technology Co., LTD», China | «Компоненты для работы в составе систем диспетчерской и технологической связи «LPA IP». Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51 а), 52 (кроме ж), 57 (а-г, е, ж, к, л*) раздела X Постановления * для громкоговорителей, разрешенных для эксплуатации на открытых пространствах | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 17.12.2024 Действие сертификата подтверждено |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|
| 22. | Д* | C-RU.01ГО.В.00032 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | ООО «Эскорт Групп», 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Автозаводская, дом 23А, корпус 2, этаж 9, офис 907 | VOXPA Electronics Co., Ltd, No.19, Guanghua Rd, Huadu District, Guangzhou, China, +862029041580 | «Оповещатели речевые «Roxton». Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50 (в части окончательных средств оповещения), 51 (а), 52 (кроме 52 ж), 57 (а,б,в,г,ж,л*) раздела X Постановления * для громкоговорителей, предназначенных для эксплуатации в помещениях и на открытых пространствах | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 23. | Д* | C-RU.01ГО.В.00033 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net | Изделие П-166Ц АПУ-РСО-01 (Терминал оповещения). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51, 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 24. | Д* | C-RU.01ГО.В.00034 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net | Изделие П-166Ц УЗТ (Устройство звуковой трансляции). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53, 57 б), в), е), з), к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 25. | Д* | C-RU.01ГО.В.00035 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net | Изделие П-166Ц УЗТ-01 (Устройство звуковой трансляции). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53, 57 б), в), е), з), к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 26. | Д* | C-RU.01ГО.В.00036 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net | Изделие П-166Ц БУВС-04 (Блок управления выносными сиренами). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|
| 27. | Д* | C-RU.01ГО.В.00037 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net | Изделие П-166Ц БЗТ-01 (Блок звуковой трансляции). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53, 57 б), в), е), з), к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 28. | Д* | C-RU.01ГО.В.00038 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net | Изделие П-166Ц УДЗ (Устройство доведения звуковых сообщений). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51, 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 29. | Д* | C-RU.01ГО.В.00039 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net | Изделие П-166Ц БУУ-02 (Блок управления универсальный), изделие П-166Ц БУУ-02-ОЕМ (Блок управления универсальный). Серийный выпуск | Соответствуют, пункты 50, 51, 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 30. | Д* | C-RU.01ГО.В.00040 | 17.03.2023 | 16.03.2026 | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, (4842) 743-500, kniitmu@kaluga.net | АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net | Изделие П-166Ц БУУ-02-М (Блок управления универсальный). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 31. | Д* | C-RU.01ГО.В.00041 | 21.04.2023 | 20.04.2026 | ООО «Синерго», 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 6, стр. 1, эт. 2, каб. 21, (495) 197-77-55; info@oosynergo.ru | ООО «Синерго», 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 6, стр. 1, эт. 2, каб. 21, +7(495)197-77-55; info@oosynergo.ru | Усилитель громкоговорящего оповещения Synergo PAU-00. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51(а), 52(а–д), ж, з), 53, 57(б, в, к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 08.07.2024 Действие сертификата подтверждено |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|
| 32. | Д* | C-RU.01ГО.В.00042 | 14.06.2023 | 13.06.2023 | ООО «Элком», 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 2 (812) 292-36-50, info@elkom-metro.com | ООО «Элком», 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 2 (812) 292-36-50, info@elkom-metro.com | Аппаратура громкоговорящего оповещения АГО «РИКОМ»-06-18 (АГО «РИКОМ»-06-18). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50 (в части аппаратуры запуска и мониторинга окончных средств оповещения), 51б) (в части технологических сетей связи), 52, 53, 57(а-в, е, з, к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 33. | Д* | C-RU.01ГО.В.00043 | 16.06.2023 | 15.06.2023 | ООО «Компания «Стальэнерго», 308519, Белгородская область, Белгородский район, пгт Северный, территория Транспортная, здание 8, стр. 1 (4722) 24-85-05; secretar@stalenergo.com | ООО «Компания «Стальэнерго», 308519, Белгородская область, Белгородский район, пгт Северный, территория Транспортная, здание 8, стр. 1 +7 (4722) 24-85-05; secretar@stalenergo.com | Аппаратура громкоговорящего оповещения и связи СДПС-МДЕ (ЕИУС.465312.002). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50, 51 (а), 52 (а-д, ж, з), 53, 57 (б, в, к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 34. | Д* | C-RU.01ГО.В.00044 | 03.07.2023 | 02.07.2026 | ООО «НПП «ОМЕГА САУНД», 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2Н (812) 346-07-90; info@omegasound.ru | ООО «НПП «ОМЕГА САУНД», 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 57-2Н +7 (812) 346-07-90; info@omegasound.ru | Технические средства оповещения (аппаратура запуска и мониторинга специальных окончных средств оповещения населения; специальные окончные средства оповещения), см. Приложение к сертификату соответствия. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51; 52 (а-д, е, ж, з), 53 (только для аппаратуры запуска и мониторинга специальных окончных средств оповещения населения); 57 (а, б, г, е, ж, и, к); 57 в) (только для прибора управления AL-8MP2 и усилителей мощности AL-250РА, AL-250РА-КУРЬЕР); 57 л) (только для | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | AL-250РА-КУРЬЕР и речевых оповещателей AL-H15, AL-H30, AL-HM50) раздела X Постановления | | | |
| 35. | Д* | C-RU.01ГО.В.00045 | 05.07.2023 | 04.07.2026 | ООО «РУБЕЖ», 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25 (8452) 39-09-05; rubezh@rubezh.ru | ООО «РУБЕЖ», 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25 +7 (8452) 39-09-05; rubezh@rubezh.ru | Комплекс технических средства оповещения: аппаратура запуска и мониторинга специальных оконечных средств оповещения населения; оконечные средства оповещения населения. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51; 52 (за исключением ж); 53; 57 (а-г, е, к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 19.12.2024 Действие сертификата подтверждено |
| 36. | Д* | C-RU.01ГО.В.00046 | 04.08.2023 | 03.08.2026 | ООО «Сервисный центр Транстелематика», 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1, этаж 1, пом. IV, комн. 38, (495) 589-24-12, info@transtelematica.ru | ООО «Сервисный центр Транстелематика», 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1, этаж 1, пом. IV, комн. 38, (495) 589-24-12, info@transtelematica.ru | Система оповещения населения на транспорте СВТГ.425730.465. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51(а), 52, 56 (за исключением подпункта ж), 57 (а-г, з, к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 37. | Д* | C-RU.01ГО.В.00047 | 26.07.2023 | 25.07.2026 | ООО «СОУЭ «Тромбон», 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, 11А, помещ. 27, офис 3-16, (499) 788-92-16, info@trombon.org | ООО «СОУЭ «Тромбон», 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, 11А, помещ. 27, офис 3-16, (499) 788-92-16, info@trombon.org | Комплект технических средств оповещения КТСО «Тромбон». Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51(а), 52, 53, 57 (за исключением подпунктов д), и) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| 38. | Д* | C-RU.01ГО.В.00048 | 04.08.2023 | 03.08.2026 | ООО «Армтел», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2, (812) 703-41-11, info@armtel.ru | ООО «Армтел», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2, (812) 703-41-11, info@armtel.ru | Децентрализованная система громкоговорящей связи ARMTELICS/IPN. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51 а); 51 б) (в части передачи сигналов оповещения и экстренной информации по технологическим сетям связи); 52; 53; 57 (за исключением подпунктов д, и) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 26.08.2024 Действие сертификата подтверждено |
| 39. | Д* | C-RU.01ГО.В.00049 | 18.09.2023 | 17.09.2023 | ООО «ЦИТ-Плюс», 410019, г. Саратов, мкр. 1-й им. Пугачева Е.И., д. 44Б (845) 264-46-29 info@cit-td.ru | ООО «ЦИТ-Плюс», 410019, г. Саратов, мкр. 1-й им. Пугачева Е.И., д. 44Б +7 (845) 264-46-29 info@cit-td.ru | Терминал оповещения населения «ЦИТ-ТОН» Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51(а), 52, 53, 57 (за исключением подпунктов д, и) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 40. | Д* | C-RU.01ГО.В.00050 | 02.11.2023 | 01.11.2023 | ООО «ПО «РТС», 195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 63, литера Б, помещ. 1-Н, ком. 350 (812) 643-01-13, info@rts2000.ru | ООО «ПО «РТС», 195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 63, литера Б, помещ. 1-Н, ком. 350 (812) 643-01-13, info@rts2000.ru | Комплекс технических средств вещания и оповещения КТС «РТС-2000». Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50 (в части аппаратуры запуска, управления и мониторинга оконечных средств звукового и речевого оповещения, включая усилители сигналов звукового и речевого оповещения); 51; 52; 53; 57 (а-в, е, з, к) — для всех технических средств оповещения; 57 (ж, л) — для блоков управления РТС-2000 ЦК, сопряжения РТС-2000 ОК, усиления мощности звуковых сигналов РТС 2000 УМ (при | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | условии их размещения в климатическом телекоммуникационном шкафу ШКТ); для переговорного устройства РТС-2000 ПГУ раздела X Постановления | | | |
| 41. | Д* | C-RU.01ГО.В.00051 | 06.12.2023 | 05.12.2026 | ООО «Витрулюкс», 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литера БО 8 (800) 333-83-85 info@vitrulux.com | ООО «Витрулюкс», 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литера БО 8 (800) 333-83-85 info@vitrulux.com | Аудиомодуль широкополосный VITRULUX VX-A1. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51 (а), 52 а) – е), з), 53, 57 (а – г, ж, л) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 42. | Д* | C-RU.01ГО.В.00052 | 06.12.2023 | 05.12.2026 | ООО «Витрулюкс», 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литера БО 8 (800) 333-83-85 info@vitrulux.com | ООО «Витрулюкс», 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литера БО 8 (800) 333-83-85 info@vitrulux.com | Аудиомодуль широкополосный VITRULUX VX-A2 (составной, состоит из модуля усилительного VITRULUX УМ и модуля акустического VITRULUX А2). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51 (а), 52 а) – е), з), 53, 57 (а – г, ж, л) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | I квартал 2025 |
| 43. | Д* | C-RU.01ГО.В.00053 | 09.02.2024 | 08.02.2027 | ООО «НПО СПЕКТРОН», 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лиственная, д. 61 (343) 379-07-95 info@spectron-ops.ru | ООО «НПО СПЕКТРОН», 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лиственная, д. 61 (343) 379-07-95 info@spectron-ops.ru | Оконечные средства оповещения населения (оповещатели речевые) в составе, согласно приложению к сертификату соответствия. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51 (а), 52 (за исключением подпункта ж пункта 52), 53, 57 (за исключением подпунктов д), е), з), и) пункта 57) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | II квартал 2025 |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| 44. | Д* | C-RU.01ГО.В.00054 | 20.02.2024 | 19.02.2027 | ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Васильевский, 5-я линия В.О., д. 68, к. 3, лит. Г (812) 320-99-44, meta@meta-spb.com | ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Васильевский, 5-я линия В.О., д. 68, к. 3, лит. Г, (812) 320-99-44 meta@meta-spb.com | Комплекс технических средств оповещения КТСО «МЕТА». Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50 (в части запуска, управления и мониторинга оконечных средств звукового и речевого оповещения), 51, 52, 53, 57 подпункты (а-г, е, з, к) — для всех технических средств оповещения из состава КТСО «МЕТА» (таблица 1 Приложения), 57 (ж, л) (для ТСО, приведенных в таблице 2 Приложения) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | II квартал 2025 |
| 45. | Д* | C-RU.01ГО.В.00055 | 28.08.2024 | 27.08.2027 | ООО «Ай Пи дром», 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, рп Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, этаж 9, помещ. 11 (часть), (800) 770-01-77, info@ipdrom.ru | ООО «Ай Пи дром», 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, рп Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, этаж 9, помещ. 11 (часть), (800) 770-01-77, info@ipdrom.ru | Система оповещения обеспечения транспортной безопасности «ОРЛАН» в составе технических средств оповещения: серверы управления оповещения IPDROM (ДРЛП.424245.001ТУ); автоматизированные рабочие места управления оповещением IPDROM (ДРЛП.424245.002ТУ); узлы звукоусиления локальные «ШСО» (ДРЛП.465339.001ТУ). Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51 а), 52 (кроме е), 53 и 57 (б, в, е, з, к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | III квартал 2025 |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|
| 46. | Д* | C-RU.01ГО.В.00056 | 26.08.2024 | 25.08.2027 | ООО «Армтел», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2, (812) 703-41-11, info@armtel.ru | ООО «Армтел», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, стр. 1, оф. 1/2, (812) 703-41-11, info@armtel.ru | Система связи DCN. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51 а); 51 б) (в части передачи сигналов оповещения и экстренной информации по технологическим сетям связи); 52; 53; 57 (за исключением подпунктов д, и); 57 ж, л) (только для оконечных средств оповещения) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | III квартал 2025 |
| 47. | Д* | C-RU.01ГО.В.00057 | 01.10.2024 | — | ООО «ПромТехИнформ», 454135, г. Челябинск, Копейское шоссе, 49Б, пом. 2 (351)777-68-97, 1mt@mail.ru | ООО «ПромТехИнформ», 454135, г. Челябинск, Копейское шоссе, 49Б, пом. 2 (351)777-68-97, 1mt@mail.ru | Комплект технических средств оповещения серии 1МТ.М. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 51(а), 52, 55 (в-д, з, и, л), 57 (а-г, з-к) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 2026 |
| 48. | Д* | C-RU.01ГО.В.00058 | 01.10.2024 | — | АО «Азимут» 125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, пом. X, к. 15, эт. 2, (495) 926-37-69, mailbox@azimut.ru | АО «Азимут» 125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, пом. X, к. 15, эт. 2 (495) 926-37-69, mailbox@azimut.ru | Комплекс технических средств оповещения П-166М. Серийный выпуск | Соответствует, пункты 50 (ГОСТ Р 42.3.01-2021, кроме п. 5.1.8, п. 5.2.5, п. 5.3.3-5.3.5, п. 5.4, п. 5.5); 51, 52, 53, 57 (за исключением подпунктов д, и) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 2026 |

| № пп | Статус | Регистрационный номер сертификата соответствия | Дата начала срока действия | Дата окончания срока действия | Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия | Наименование и адрес изготовителя | Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции) | Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация | Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат | Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат | Дата проведения инспекционного контроля (ИК) |
|------|--------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| 49. | Д* | C-RU.01ГО.В.00059 | 11.11.2024 | — | ООО «Группа промышленных технологий» 119571, Москва, пр. Вернадского, д. 94, к. 5, помещ. LI, (495) 223-07-25, git@git-holding.ru | ООО «Группа промышленных технологий» 119571, Москва, пр. Вернадского, д. 94, к. 5, помещ. LI, (495) 223-07-25, git@git-holding.ru | Система цифровой многофункциональной промышленной связи GIT-Comm. Серийный выпуск | Соответствует, пунктов 50 (ГОСТ Р 42.3.01-2021, пп. 5.1.1, 5.1.2 (а-в, и), 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.2, 5.5.3, 5.5.4.2, 5.5.4.4 в части оконечных средств оповещения, аппаратуры запуска и мониторинга оконечных средств оповещения), 51 а), 52, 53, 57 (кроме и) раздела X Постановления | ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России | Заместитель начальника института В.Б. Мошков | 2026 |
| 50. | | | | | | | | | | | |

* Д – действующий