

**Единый реестр выданных сертификатов соответствия
по обязательной сертификации технических средств оповещения для обеспечения транспортной безопасности
на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. № 969,
раздела X Требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности
(далее — Постановление)**

по состоянию на 15.05.2023

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
1.	Д*	C-RU.08ГО.С.00004	12.09.2019	До окончания срока службы технических средств	ГБУ «ГОРМОСТ», 111033, Россия, Москва, Верхний Золоторожский пер. д. 5, стр. 3, тел./факс +7495 632 5803, +7495 632 5832	(см. Приложение № 00106)	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности АО «Крафтвэй корпорэйшен ПЛС», установленные на объекте транспортной инфраструктуры «Химкинский мост» ГБУ «ГОРМОСТ»	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) Постановления	ОС «ПОЖ-ТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян	—
2.	Д*	C-RU.08ГО.С.00005	12.09.2019	До окончания срока службы технических средств	ГБУ «ГОРМОСТ», место нахождения 111033, Россия, Москва, Верхний Золоторожский пер., д. 5, стр. 3, тел./факс +7495 632 5803, +7495 632 5832	(см. Приложение № 00108)	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности АО «Крафтвэй корпорэйшен ПЛС», установленные на объекте транспортной инфраструктуры «Ленинградский мост» (автодорожный) ГБУ «ГОРМОСТ»	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) Постановления	ОС «ПОЖ-ТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян	—
3.	Д*	C-RU.08ГО.С.00006	12.09.2019	До окончания срока службы технических средств	ГБУ «ГОРМОСТ», 111033, Москва, Верхний Золоторожский пер., д. 5, стр. 3, тел./факс +7495 632 5803, +7495 632 5832	(см. Приложение № 00110)	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности АО «Крафтвэй корпорэйшен ПЛС», установленные на объекте транспортной инфраструктуры «Химкинский мост» ГБУ «ГОРМОСТ»	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) Постановления	ОС «ПОЖ-ТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян	—

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционно-го контроля (ИК)
							ных на объекте транспортной инфраструктуры «Мост Нововарбатский» ГБУ «ГОРМОСТ»				
4.	Д*	C-RU.01ГО.С.00013	29.11.2019	До окончания срока службы технических средств	ОАО «Ямал СПГ» РФ, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 25, корп. А	ЗАО «Эридан», 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 12, тел. +7(343)351-05-07, market@eridan-zao.ru	Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный типа ГРВ-07е. Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 50 (в части соответствия п. 5.3 ГОСТ Р 42.3.01-2014), 51 (а), 52 (а,е,з) и 57 (а,б,г,д,ж,л) Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института И.В. Сосунов	—
5.	Д*	C-RU.01ГО.С.00014	27.02.2020	До окончания срока службы технических средств	ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2, тел.: (8512)40-27-00	Система децентрализованной громкоговорящей связи «DS-6 Neumann» — Neumann Elektronik GmbH, Германия; сирена оповещения С-40 — ОАО «Теплоприбор», г. Берёза, Республика Беларусь	Комплекс технических средств оповещения объекта транспортной инфраструктуры ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» «Комплексная транспортно-производственная база» в составе: система децентрализованной громкоговорящей связи «DS-6 Neumann»; сирена оповещения С-40. Схема сертификации № 4	Соответствует, пункты 50 (в части соответствия п. 5.3 ГОСТ Р 42.3.01-2014), 51 (а), 52 (е-з), 53, 57 (а,б,г-з,л) Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института И.В. Сосунов	—
6.	Д*	C-RU.01ГО.С.00015	06.03.2020	До окончания срока службы технических средств	ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 400029, Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 55 тел.: 8(844)296-30-01 e-mail: refinery@vnpz.lukoil.com	Inter-M-Corporation, АО «Эридан»	Оборудование системы оповещения объекта транспортной инфраструктуры: Нефтепункт «Татьянка» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» РНО 0001502 г. Волгоград,	Соответствует, пункты 50 (в части соответствия п. 5.3 ГОСТ Р 42.3.01-2014), 51, 52 (е,ж,з), 53, 57 (а,б,г,д,е,ж,з,л) Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института И.В. Сосунов	—

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
							ул. Вилянская, 27 Схема сертификации № 4				
7.	Д*	C-RU.02ГО.В.00013	24.03.2020	23.03.2023	ООО «ЭЛКОМ», 194295, Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 2, тел. (812) 292-3650, факс (812) 292-3650, e-mail: info@elkom-metro.com	ООО «ЭЛКОМ», 194295, Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 2, тел. (812) 292-3650, факс (812) 292-3650, e-mail: info@elkom-metro.com	Аппаратура запуска и мониторинга специальных оконечных средств оповещения: аппаратура громкоговорящего оповещения АГО «РИКОМ»-06-18 см. приложение № 1, технические условия РМВГ.465313.001 ТУ, код ОКПД2 – 26.30.50.129. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 подпункт б), 52 за исключением подпункта е), 53, 57 подпункты е), з), к) Постановления при условии, что емкость аккумуляторных батарей (АКБ) источника бесперебойного питания (ИБП220) не менее 216 Ач	ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России	Заместитель начальника института Касаев Р.А.	2021
8.	Д*	C-RU.06ГО.С.00001	12.05.2020	До окончания срока службы технических средств	АО «Международный аэропорт Хабаровск», 680031, Хабаровск, Матвеевское ш., 32, литер К, кааб. 46	ООО «Лимакамарацстрой», 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, пом. 44	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, в составе смонтированных элементов и оборудования АО «Международный аэропорт Хабаровск» (согласно приложению к сертификату)	Соответствует, пункты 52 (ж, з), 53, 57 (б, г, д, е, з, к) Постановления	ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России	Руководитель органа по сертификации М.Ю. Порхачев	—
9.	Д*	C-RU.08ГО.С.00008	10.07.2020	10.07.2023	АО «Эн-Системс» 199004 Санкт-Петербург, линия 7-я В.О., дом 28, литер В, помещение 2Н +7(812)6106100; e-mail: info@n-systems.ru	АО «Эн-Системс» 199004 Санкт-Петербург, линия 7-я В.О., дом 28, литер В, помещение 2Н +7(812)6106100; e-mail: info@n-systems.ru	Стойка управления оповещением серии NS-voice, ТУ 26.30.50-041-13888027-2018. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) Постановления	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян	2021

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционно-го контроля (ИК)
10.	Д*	C-RU.02ГО.С.00014	21.07.2020	20.07.2023	ООО «Арман», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, строение 1, офис 3/1, тел. (812) 449-56-20, e-mail: arman@arman-engineering.ru	ООО «Арман», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, строение 1, офис 3/1, тел. (812) 449-56-20, e-mail: arman@arman-engineering.ru	Специальные оконечные средства оповещения населения: громкоговорители рупорные всепогодные: рупор в сборе LH-50 (применяется совместно с драйвером); рупор LP-series LP-30(T); рупор LPD-series LPD-15(T); драйверы, применяемые совместно с рупором в сборе LH-50; драйвер (задающий блок) LST100; драйвер (задающий блок) LST (T)-100. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51а, 52, 57 (а, б, в, г, ж, л) Постановления	ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России	Руководитель органа по сертификации «Пожтест-Санкт-Петербург» Мурашкевич Е.А.	2021
11.	Д*	C-SE.08ГО.С.00009	19.08.2020	19.08.2023	ООО «Аксис Коммуникайшнс» 125284 Москва, Ленинградский пр., дом 31а, стр. 1, эт. 16, пом. 1, ком. 2, тел.: +7(495)9406682	Axis Communications AB, Швеция	Система оповещения Axis Communications AB. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением 57и) Постановления	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Заместитель руководителя органа по сертификации Е.Н. Мизина	2021
12.	Д*	C-CN.08ГО.С.00010	24.09.2020	24.09.2023	ООО «Логиком Системс» 125124 Москва, ул. Ямского Поля 1-ая, дом 28, пом. XV, эт. 3, ком. 44А +7(495)551172; e-mail: info@logicom-systems.ru	Guangzhou AMC Electronics Co., Ltd Китай	Громкоговорители профессионального назначения для систем оповещения «LPA»: громкоговорители LPA-3С, LPA-6С, LPA-6С EVA, LPA-6С EVA 0.75, LPA-6С 0.75; звуковые колонки LPA-10К, LPA-20К, LPA-30К, LPA-40К; громкоговорители рупорные LPA-30Н1,	Соответствует, пункты 50, 51а, 52(а-д, з, е), 57 (а, б, г, д, ж, л) Постановления	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Заместитель руководителя органа по сертификации Е.Н. Мизина	2021

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
							LPA-30НМ, LPA-50Н, LPA-50НМ, LPA-100Н; звуковой прожектор LPA-20P. Серийный выпуск				
13.	Д*	C-RU.08ГО.В.00011	29.12.2020	29.12.2023	ООО «АЙ ПИ ДРОМ», 360051, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 18, адрес места осуществления деятельности 129075, Москва, Мурманский проезд, д. 1А, стр. 8, тел. +7 800 770 0177, e-mail: info@ipdrom.ru	ООО «АЙ ПИ ДРОМ», 360051, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 18, адрес места осуществления деятельности 129075, Москва, Мурманский проезд, д. 1А, стр. 8, тел. +7 800 770 0177, e-mail: info@ipdrom.ru	Система оповещения «ОРЛАН» для обеспечения транспортной безопасности на базе серверов и рабочих мест IPDROM с программным обеспечением «Интеллект» версия 4», узлами звукоусиления локальными «ШСО» и оповещателями речевыми рупорными серии «Орлан». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 (в части доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения), 52, 53 и 57 (за исключением 57 и) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Руководитель органа по сертификации А.С. Етумян	2021
14.	Д*	C-RU.02ГО.В.00015	05.03.2021	04.03.2024	ЗАО «НПП «МЕТА» Санкт-Петербург, В.О. 5-я линия д.68, корп.3, литер «Г» (812) 320-99-43; meta@meta-spb.com	ЗАО «НПП «МЕТА» Санкт-Петербург, В.О. 5-я линия д.68, корп.3, литер «Г» (812) 320-99-43; meta@meta-spb.com	Комплект технических средств оповещения КТСО-МЕТА. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 за искл. подпункта 57и) Постановления	ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России	Руководитель ОС «Пожтест-Санкт-Петербург» Мурашкевич Е.А.	2022
15.	Д*	C-RU.01ГО.В.00021	22.03.2021	22.03.2024	ООО «ГИТ» Москва	ООО «ГИТ» Москва	Система цифровой многофункциональной промышленной связи GiT-Comm. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 е), ж), 53, 57 (а – з, к, л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	ИО начальника института В.Б. Мошков	06.07.2022 Действие сертификата подтверждено
16.	Д*	C-RU.08ГО.С.00012	04.05.2021	до окончания срока службы	АО «Шереметьево-Карго» Россия, 141400,	см. приложение к сертификату соответствия	Технические средства оповещения, установленные на ОТИ АО	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 е), ж), 53,	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Зам. руководителя ОС Мизина Е.Н.	—

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционно-го контроля (ИК)
				технических средств	Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, д. 9		«Шереметьево-Карго» согласно приложению к сертификату соответствия (схема сертификации № 4)	57 (а – е) раздела X Постановления			
17.	Д*	C-RU.02ГО.В.00016	13.07.2021	12.07.2024	ООО «Армтел» Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, лит. А Тел. (812) 703-41-11, info@armtel.ru	ООО «Армтел» Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, лит. А Тел. (812) 703-41-11, info@armtel.ru	Децентрализованная система громкоговорящей связи IPN в составе в соответствии с техническими условиями РМЛТ.465339.002 ТУ. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 за искл. подпункта 57и) Постановления	ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России	Руководитель ОС «Пожтест-Санкт-Петербург» Мурашкевич Е.А.	2022
18.	Д*	C-RU.02ГО.В.00017	13.07.2021	12.07.2024	ООО «Армтел» Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, лит. А Тел. (812) 703-41-11, info@armtel.ru	ООО «Армтел» Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, лит. А Тел. (812) 703-41-11, info@armtel.ru	Система связи DCN в составе в соответствии с техническими условиями РМЛТ.465275.011 ТУ. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 за искл. подпункта 57и) Постановления	ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России	Руководитель ОС «Пожтест-Санкт-Петербург» Мурашкевич Е.А.	2022
19.	Д*	C-CN.08ГО.С.00013	01.03.2022	01.03.2025	ООО «МТК», 117246, Москва, вн.тер. г.м.о. Черемушки, проезд Научный, д. 19	Guangzhou Bauliy Ekectronecs Co., Ltd, Китай + 86 020 31104730 info@itc-pa.com.cn	Громкоговорители и оповещатели комбинированные. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51а), 52е), 57 (а, б, г, д, ж, л) Постановления	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Зам. руководителя ОС Мизина Е.Н.	2023
20.	Д*	C-RU.01ГО.В.00022	18.04.2022	17.04.2025	ООО «ТРИАЛИНК ГРУП», 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 44 Тел. (495) 232-11-32, office@trialink.ru	ООО «ТРИАЛИНК ГРУП», 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 44 Тел. (495) 232-11-32, office@trialink.ru	Комплекс программно-аппаратных средств оповещения регионального уровня КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением подпункта 57д) Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2023
21.	Д*	C-RU.01ГО.В.00023	10.06.2022	09.06.2025	ООО «Элес» 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Северная, 14.	ООО «Элес» 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Северная, 14.	Оборудование комплекса программно-технических средств оповещения КПТСО «Элес».	Соответствует, пункты 50-53, 57 (за исключением подпункта 57и)	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института	2023

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
					Тел. (812) 493-50-35, eles@eles.ru	Тел. (812) 493-50-35, eles@eles.ru	Серийный выпуск	Постановления		В.Б. Мошков	
22.	Д*	C-RU.01ГО.В.00024	10.06.2022	09.06.2025	АО НПО «СЕНСОР», 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 Тел./факс 73-73-44, info@sensor-m.ru	АО НПО «СЕНСОР», 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 Тел./факс 73-73-44, info@sensor-m.ru	Комплекс программно-технических средств автоматизированной системы оповещения в ЧС (КПТС «АСО»). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57а)-г), е)-л) Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2023
23.	Д*	C-RU.01ГО.В.00025	10.06.2022	09.06.2025	АО НПО «СЕНСОР», 150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 39а Тел./факс 73-73-44, info@sensor-m.ru	АО НПО «СЕНСОР», 150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 39а Тел./факс 73-73-44, info@sensor-m.ru	Громкоговорители рупорные «Сенсор». Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50*, 51*, 52, 53, 57, за исключением подпунктов 57 д), 57 и) Постановления * в составе КПТС «АСО»	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2023
24.	Д*	C-KR.02ГО.В.00018	30.06.2022	29.06.2025	ООО «АРСТЕЛ», г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, 33, лит. ТА, корп. 24, оф. 406 (812) 207-50-97 certification@arstel.com	«Inter-M Corporation» Республика Корея, 719, Dobong-Ro, Dobong-Gu, Seoul, 01350 Korea +82-2-2289-8145 overseas@inter-m.com	Технические средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности (согласно приложению к сертификату). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50-53, 57 за искл. подпункта 57и) Постановления	ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России	Руководитель ОС «Пожтест-Санкт-Петербург» Мурашкевич Е.А.	2023
25.	Д*	C-RU.01ГО.С.00026	01.07.2022	До окончания срока службы технических средств	ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» 188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Школьная, д. 5, тел. +7(812)647-15-15, ul-office@novatek.ru	ООО «Армтел» Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, лит. А, тел. (812) 703-41-11, e-mail: info@armtel.ru; ООО «Арман», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, строение 1, офис 3/1,	Технические средства оповещения, расположенные на объекте транспортной инфраструктуры «Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки мощностью 6,0 млн т/год в Морском порту Усть-	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 е-з), 53, 57, за исключением подпунктов 57 в), и), к) Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	—

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционно-го контроля (ИК)
						тел. (812) 449-56-20, e-mail: arman@arman-engineering.ru	Луга». Схема сертификации № 4				
26.	Д*	C-RU.01ГО.В.00027	09.08.2022	08.08.2025	ООО КБ «ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ», 144039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11А, офис 310, тел.: +7(8412)234-711, office@pulsar-telecom.ru	ООО КБ «ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ», 144039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11А, офис 310, тел.: +7(8412)234-711, office@pulsar-telecom.ru	Оборудование централизованной интегрированной системы информирования пассажиров, оповещения работающих на железнодорожных путях и парковой станционной связи (ЦИСОП). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 ж), 53, 57 б), е), з), к) Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2023
27.	Д*	C-RU.01ГО.В.00028	27.10.2022	26.10.2025	ООО «ЛОГИКОМ СИСТЕМС»125124, Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28, пом. XV, эт. 3, ком. 4, 4а; тел. (495) 637-63-17; e-mail: info@logicom-systems.ru	Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd., No.1 Building B Block, Zhongcun Street, Panyu, Guangzhou, China; тел. +86 020 3937 9831; e-mail: info@itc-pa.com.cn	Цифровая система оповещения LPA-EVA. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51-53, 57 (за исключением подпунктов 57 д,ж,и,л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2023
28.	Д*	C-RU.08ГО.С.00014	19.12.2022	18.12.2025	ООО «Основа безопасности», 355000, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19, +7(8652)50-17-01, info@osnbez.ru	ООО «Основа безопасности», 355000, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19, +7(8652)50-17-01, info@osnbez.ru	Аудиоусилитель БА150. Громкоговоритель STS-6522. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51а), 52, 53, 57 (а,б,г,е-з,к,л) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Зам. руководителя ОС Мизина Е.Н.	2023
29.	Д*	C-RU.01ГО.В.00029	20.12.2022	До окончания срока службы технических средств	ООО «Москва Карго» 141402, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 28, тел. +7(496)737-60-60, e-mail: info@moscow-	«Bosch Security Systems B.V.», Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, Нидерланды; ЗАО НВП «Болид», 141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4	Комплекс технических средств оповещения, установленных на объекте транспортной инфраструктуры ООО «Москва Карго». Схема сертификации	Соответствует, пункты 51 а), 52 е-з), 53, 57, за исключением подпунктов 57 в), и) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	—

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционно-го контроля (ИК)
					cargo.com	Тел./факс: +7 (495) 775-71-55, 777-40-20 e-mail: info@bolid.ru, sales@bolid.ru	№ 4				
30.	Д*	C-RU.01ГО.В.00030	20.12.2022	19.12.2025	ООО «ЛОГИКОМ СИСТЕМС»125124, Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28, пом. XV, эт. 3, ком. 4, 4а, тел. +7 4956376317, e-mail: info@logicom-systems.ru	Zhongshan Euroshine Technology Co., Ltd., Floor 6 – Floor 10, Building D, No.160, Tongji Road, Hetai Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, 528425	Громкоговорители для систем оповещения LPA. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51 а), 52, 53, 57, за исключением подпунктов 57 е, ж*, и, л* раздела X Постановления * для громкоговорителей, разрешенных для эксплуатации только внутри помещений	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2023
31.	Д*	C-RU.01ГО.В.00031	17.03.2023	16.03.2026	ООО «ЛОГИКОМ СИСТЕМС»125124, Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28, пом. XV, эт. 3, ком. 4, 4а, тел. +7 4956376317, e-mail: info@logicom-systems.ru	«Changsha SPON communication technology Co., LTD», China	«Компонентов для работы в составе систем диспетчерской и технологической связи «LPA IP» Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51 а), 52 (кроме ж), 57 (а-г, е, ж, к, л*) раздела X Постановления * для громкоговорителей, разрешенных для эксплуатации на открытых пространствах	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
32.	Д*	C-RU.01ГО.В.00032	17.03.2023	16.03.2026	ООО «Эскорт Групп» 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Автозаводская, дом 23А, корпус 2, этаж 9, офис 907	VOXPA Electronics Co., Ltd, No.19, Guanghua Rd, Huadu District, Guangzhou, China, +862029041580	«Оповещатели речевые «Roxton» Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50 (в части окончательных средств оповещения), 51 (а), 52 (кроме 52 ж), 57 (а,б,в,г,ж,л*) раздела X Постановления * для громкоговорите-	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
								лей, предназначенных для эксплуатации в помещениях и на открытых пространствах			
33.	Д*	C-RU.01ГО.В.00033	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц АПУ-РСО-01 (Терминал оповещения). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51, 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
34.	Д*	C-RU.01ГО.В.00034	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц УЗТ (Устройство звуковой трансляции). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53, 57 б), в), е), з), к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
35.	Д*	C-RU.01ГО.В.00035	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц УЗТ-01 (Устройство звуковой трансляции). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53, 57 б), в), е), з), к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
36.	Д*	C-RU.01ГО.В.00036	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц БУВС-04 (Блок управления выносными сиренами). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
37.	Д*	C-RU.01ГО.В.00037	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц БЗТ-01 (Блок звуковой трансляции). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53, 57 б), в), е), з), к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024

№ пп	Статус	Регистрационный номер сертификата соответствия	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Наименование и адрес заявителя — держателя сертификата соответствия	Наименование и адрес изготовителя	Наименование технического средства оповещения для обеспечения транспортной безопасности, заводской номер (для единичного образца), номер партии (для партии продукции)	Наименование нормативного правового акта, на соответствие которому проведена обязательная сертификация	Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего сертификат	Дата проведения инспекционного контроля (ИК)
38.	Д*	C-RU.01ГО.В.00038	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц УДЗ (Устройство доведения звуковых сообщений). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51, 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
39.	Д*	C-RU.01ГО.В.00039	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц БУУ-02 (Блок управления универсальный), изделие П-166Ц БУУ-02-ОЕМ (Блок управления универсальный). Серийный выпуск	Соответствуют, пункты 50, 51, 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
40.	Д*	C-RU.01ГО.В.00040	17.03.2023	16.03.2026	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	АО «КНИИТМУ» 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, +7(4842)743-500, kniitmu@kaluga.net	Изделие П-166Ц БУУ-02-М (Блок управления универсальный). Серийный выпуск	Соответствует, пункты 50, 51 а), 52 а) – д), ж), з), 53 раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024
41.	Д*	C-RU.01ГО.В.00041	21.04.2023	20.04.2026	ООО «Синерго» 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 6, стр. 1, эт. 2, каб. 21, +7(495)197-77-55; info@ooosynergo.ru	ООО «Синерго» 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 6, стр. 1, эт. 2, каб. 21, +7(495)197-77-55; info@ooosynergo.ru	Усилитель громкоговещающего оповещения Synergo PAU-00. Серийный выпуск	Соответствует, пункты 51(а), 52(а–д, ж, з), 53, 57(б, в, к) раздела X Постановления	ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России	Заместитель начальника института В.Б. Мошков	2024

* Д – действующий